



4X4's



PICK-UPS



CAMIONS



TRANSPALETTES



TRACTEURS



ET POUR, TOUT VÉHICULE POUVANT TRACTER...

Trois **ÉPANDEURS UTILITAIRES** très polyvalents, qui peuvent être utilisés dans une variété d'applications grâce à la large gamme de supports de montage disponibles pour les véhicules utilitaires et 4x4, les véhicules utilitaires, les tracteurs, les chariots élévateurs ou même un support de remorque pour une utilisation derrière un ATV

**CONÇU POUR FONCTIONNER  
HIVER APRÈS HIVER !**

## GUIDE DES MATÉRIAUX D'ÉPANDAGE

	SP-575X-1	SP-1575-1	SP-1875-1
Sel sec à écoulement libre	-	✓ S	✓ S
Sel humide (sel gemme)	✓	✓	✓
Sable	-	✓	✓
Mix 50:50 sable/sel	-	✓	✓
Fondants à glace en sac	✓ S	✓ S	✓ S

S Si monté avec kit TRK

Remarque: ce tableau est un guide général et non exhaustif. Snowex & Saelen ne seront pas tenu responsables de l'incompatibilité épandeur / matériau à épandre.

## ÉPANDEURS UTILITAIRES

### SP-575X-1 – 163 LITRES

ÉLEVER LA NORME DES  
ÉPANDEURS UTILITAIRES!

- ✓ Capacité 163 LITRES
- ✓ ROBUSTE couverture tous temps
- ✓ ÉCRAN SUPÉRIEUR empêche les gros morceaux d'entrer dans la trémie
- ✓ ÉPANDAGE VARIABLE avec contrôleur
- ✓ VIS SANS FIN VERTICALE alimente directement le disque
- ✓ AGITATEUR MONTÉ d'usine



### SP-1575-1 – 163 LITRES

CONÇU ET FABRIQUÉ  
POUR LES COLLECTIVITÉS

- ✓ Capacité 163 LITRES
- ✓ VIS SANS FIN HORIZONTALE et disque décalé pour une efficacité et une polyvalence accrues
- ✓ Contrôleur à DOUBLE VARIABLE de vitesse / largeur d'épandage
- ✓ ATTELAGE DE MONTAGE 3PTS pour tracteurs compacts
- ✓ AGITATEUR MONTÉ d'usine



### SP-1875-1 – 254 LITRES

ÉPANDEUR UTILITAIRE HAUTE CAPACITÉ  
POUR LES GROS VÉHICULES

- ✓ Capacité 254 LITRES
- ✓ VIS SANS FIN HORIZONTALE et disque décalé pour une efficacité et une polyvalence accrue
- ✓ Contrôleur à DOUBLE VARIABLE de vitesse / largeur d'épandage
- ✓ AGITATEUR MONTÉ d'usine



## TUBES DE RESTRICTION DE DÉBIT TRK

- ✓ Des tubes de restriction de débit en acier inoxydable sont disponibles en option sur les SP-1575-1 ET SP-1875-1, pour éviter les fuites de matériau très fluide



SCANNEZ ICI  
POUR VOIR UNE  
DÉMO

# MONTAGES

## POUR ÉPANDEURS UTILITAIRES (SP-575X-1 / & SP-1575-1)

### ATTELAGE DE REMORQUAGE **TBH-175**

Crochet d'attelage pour véhicules de tourisme.



### SUPPORT FIXATION UTILITAIRE **UTM-175**

Barre de montage



### MONTAGE SUR TRANSPALETTE **FLM-175**

Montage pour chariot élévateur industriel.



### ATTELAGE TROIS POINTS **TPM-175**

Attelage 3 points pour tracteur compact (montage standard sur SP-1575-1).



### MONTAGE BAS POUR UTILITAIRES **DRM-175**

Support utilitaire bas qui réduit la hauteur de la machine sur le véhicule.



### MONTAGE TRACTÉ SUR ROUES **TLR-275**

Le support de remorque convertit le SnowEx en une machine traînée pour un VTT, etc.



## MONTAGE POUR ÉPANDEURS SUR UTILITAIRES (POUR SP-1875-1 SEULEMENT)

### MONTAGE SUR HAYON **DSM-175**

Fixe le SP-1875-1 au hayon du véhicule



### MONTAGE TRANSPALETTE **FSM-175**

Montage pour chariot élévateur industriel.



### MONTAGE SUR TRACTEUR **TPM-275**

Attelage trois points pour un tracteur compact.



### ATTELAGE POUR PICK-UP **PUH-175**

Se fixe au SP-1875-1 sur la porte arrière d'une camionnette.